

11. Vitrinas Pastelería Pastry Display Cases

VOLCANES, UNA GRAN FUERZA PRODUCTIVA

Desde enriquecer el suelo hasta la creación de nuevas masas de tierra. Desempeñan un papel vital en el enfriamiento periódicamente fuera del planeta.

Cuando la ceniza volcánica y compuestos como el dióxido de azufre son liberados en la atmósfera, pueden reflejar algunos de los rayos del sol de vuelta al espacio, lo que reduce la cantidad de energía térmica absorbida por la atmósfera.

Este proceso, conocido como "oscurecimiento global", por lo tanto tiene un efecto de enfriamiento en el planeta.

VOLCANOES, A GREAT PRODUCTIVE FORCE

From enriching the soil to the creation of new land masses. They play a vital role in periodically cooling off the planet.

When volcanic ash and compounds such as sulphur dioxide are released into the atmosphere, they reflect some of the sun's rays back into space, which reduces the amount of thermal energy absorbed by the atmosphere.

This process, known as "global dimming", therefore has a cooling effect on the planet.





V. PASTELERIA
PASTRY DISPLAY CASES



Vitrina expositora helado frío estático Ice cream static display case



Serie
IBIZA
Series



V. PASTELERIA
PASTRY DISPLAY CASES



Vitrina expositora helado frío estático

Serie
IBIZA
Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Control



Mayor precisión en el sistema de **control de la temperatura y humedad**. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

Iluminación



Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Control

Higher precision in managing **temperature settings**. Greater ability to adjust of temperature ranges as per the end user's requirement.


Lighting

LED lighting incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%**.

VBZ12 S




VBZ12




VBZ15



VBZ12S



VBZ15S



MOD.



Potencia
Power
(W)



Capacidad
Capacity
(L)



Superficie
Exposición
(m²)



Bandejas
Trays
(360x165x150)



Compresor
Compressor
(HP)



LED



Consumo
Consumption
(kWh/24h)



Evaporación
Evaporation



Potencia
frigorífica
Cooling capacity
(W a -10°C)



Desescarche
Defrost



Control



Refrigerante
Coolant

MOD.	Potencia Power (W)	Capacidad Capacity (L)	Superficie Exposición (m ²)	Bandejas Trays (360x165x150)	Compresor Compressor (HP)	LED	Consumo Consumption (kWh/24h)	Evaporación Evaporation	Potencia frigorífica Cooling capacity (W a -10°C)	Desescarche Defrost	Control	Refrigerante Coolant
VBZ 12	445	289	0,72	10+10	3/8	✓	7,1	Estática Static	472	Automático Automatic	Digital	R-452
VBZ 15	465	361	0,89	13+13	3/8	✓	7,4	Estática Static	472	Automático Automatic	Digital	R-452
VBZ 12S	510	210	0,50	7+7	1/3	✓	11,2	Estática Static	399	Automático Automatic	Digital	R-452
VBZ 15S	530	263	0,63	9+9	1/3	✓	11,5	Estática Static	399	Automático Automatic	Digital	R-452

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.



Ice cream static display case

Serie
IBIZA
Series

REFRIGERACIÓN



Refrigeración

Exposición **helado** [-15°C / -18°C].
Reserva **cubeta** [-18°C].

REFRIGERATION

Refrigeration

Ice cream exhibition [-15°C / -18°C].
Tray storage [-18°C].

VBZ12 S



Combinación de bandejas (360x165x150)

Tray combinations (360x165x150)


VBZ12 (501X32) x 10 uds.

VBZ15 (501X32) x 13 uds.




VBZ12

1310 x 920 x 1350 mm.
Temp. -15°C / -18°C
C. Clima. 4 / 38°C
230v/1 ph/50 Hz




VBZ15

1622 x 920 x 1350 mm.
Temp. -15°C / -18°C
C. Clima. 4 / 38°C
230v/1 ph/50 Hz




VBZ12S

1310 x 670 x 1350 mm.
Temp. -15°C / -18°C
C. Clima. 4 / 38°C
230v/1 ph/50 Hz



VBZ15S

1622 x 670 x 1350 mm.
Temp. -15°C / -18°C
C. Clima. 4 / 38°C
230v/1 ph/50 Hz



VBZ

V. PASTELERIA
PASTRY DISPLAY CASES

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.

The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

www.infrico.com



559